

香港建造指南 BuilderHK.com

建築設備及產品服務一覽



掃一掃



免費索取下一期

服務香港六十年 柴油發電機

一站式租賃銷售 · 維修保養服務



業誠柴油機工程有限公司
Yip Shing Diesel Engineering Co., Ltd.

瀏覽線上版本





想增加知名度？
想推廣產品及服務？
想展示你的獨有專業技術？


又或者你從來沒有想過
一個專為建築業界的宣傳渠道就在你眼前
開拓新客源，聯繫業內伙伴
從此變得簡單直接

掃一掃了解更多：



BuilderHK 一站式廣告服務：

 (852) 5722 4484 / (852) 3614 5867

 cs@builderhk.com

 **Whatsapp**



 **Facebook**





- 04-05 雜誌得獎
Award Winning
- 06-07 關於我們
About BuilderHK
- 08-12 建築新聞：建築技術之古與今
News Update: The Past & Present of Architecture Technology
- 13-33 土方設備
Earth Moving Equipments
- 14-22 專題：港進集團
Featured Article: Kong Chun Group
- 34-35 發電機及能源
Generator & Energy
- 36-65 物料搬運及運輸
Material Handling & Transportation
- 38-43 專題：榮發吊機
Featured Article: Wing Fat Cranes
- 66-72 高空工作設備
Aerial Working Equipments
- 73-78 安全用品及設備
Safety Equipments
- 79-104 建築材料及服務
Construction Materials & Services
- 106-108 二手機械
Second-hand Machinery

Heavy Lifting



力營有限公司
Kanson Crane & Heavy Transport Co., Ltd.

Originally established in 1994, we are a second-generation family-owned company with over 40 years of experience in the crane service and heavy transport industry. KANSON aims to be the leader in providing the most reliable service in heavy lifting, heavy transportation, and customized project packages with engineering support.

Kanson Crane & Heavy Transport Co., Ltd.

Address: Yick Yuen Road, Yick Yuen Tsuen, Tuen Mun, N.T. Hong Kong

Mailing Address: P.O. Box 383, Tuen Mun Central Post Office, Tuen Mun, N.T. Hong Kong

Heavy Transport



Crane Service

- **All Terrain Crane** – Capacities from 40 to 750 tons
- **Rough Terrain Crane** – Capacities from 25 to 110 tons
- **Crane Lorry** – Capacities from 5 to 65 tons

Heavy Transport

- **Goldhofer THP SL /PST SL/ PST SL-E Modular Trailers**
 - Towed (Tractor Pulled) and Self Propelled
 - Payloads Over 1000 tons
 - Side-by-side Configuration Available
- **Specialized Low-Bed / Extension / Loader Trailers**

Project Planning

- **with AutoCAD Drawing and Engineering Support**

24 Hour Professional Service

- **Fully Trained / Licensed Operators and Support Staff**

Telephone: (852) 2395 6566
Fax: (852) 2445 2366

Email: info@kanson.com.hk
Website: www.kanson.com.hk



KANSON.HK



+852 6279 8696



KANSON.HK



《卓越創新企業大獎》香港建造指南： 匯聚業界伙伴 拓展無限商機

建造業為香港創造了大量的就業機會，許多人透過在行業中勤奮打拼，
在社會上為自己奠定了穩固的基礎，成功為自己尋找立足的地方。

隨著互聯網的興起，建造業趨於傳統的商業模式，
已不能再滿足日益變化的市場，故變革的需求日漸增加。幾位了解建造業，
又懂得IT的年輕人，便決定為建造業帶來前所未有的改變
—— 創立BuilderHK - 香港建造指南。



協助建築公司設計網站 發現箇中商機

BuilderHK香港建造指南的創辦人George回憶起當初成立平台網站時，只是協助建築公司設計及建立網站，以及宣傳推廣他們的業務。但在工作的過程中，他們發現這些建築公司對網站方面的認識相對貧乏，「建築工程界是很傳統的行業，而且資源有限，公司不會專門聘請IT人士管理網站。」及後George發現行業對相關服務的需求越來越大，故萌起開發一個建築工程界平台網站的念頭。

他續說，建造業這行業內部競爭極大，許多中小型公司的老闆都需要親力親為，一起參與工程業務，務求在有限的時間裡如期完成工程。繁瑣的工作往往令他們未能尋找新生意及發掘推廣的門路，「當與這些建築公司的接觸越多，我們越發現他們對平台有著極大的需求。所以我們就決定利用互聯網的優勢去幫助他們，不但能讓他們公司的業務清晰地傳達給外界，甚至他們以往的工作案例，也能透過我們BuilderHK的平台，更加直接地向客戶呈現。」

打破傳統思維 協助業界拓展商機

正因如此，幾年年輕人便開始建立專屬於建造業的公司資料數據庫：結構與土木工程、機電工程、室內設計等等類別。每家公司均可以於網頁上將自己的業務清晰展示，而建造業的商業模式亦由以往依靠人脈關係，轉變到現在的 platform 模式，不僅增加了拓展新商機的渠道，還讓公司接觸更多潛在客戶，達至完整、高效率及具競爭力的目的。

George表示，隨著平台數據庫規模日漸龐大，越來越多企業利用BuilderHK尋找相關資料和合作伙伴，「以往在互聯網上，很多時候都未能搜尋建築公司的基本資料，更遑論該公司的業務介紹或產品資料。現在，客戶可以將公司的詳細資料放在BuilderHK上，其他公司便可以輕易地透過BuilderHK搜尋到該公司的資料。」

他提到，一個大型工程所牽涉的工序能達數百個之多，當中需要多家公司的共同配合，「即使是一所較具規模的建築公司，也需要多間分判商合作才能完成工程。」相反，一些規模較小的分判商也缺乏相關渠道展示公司業務和實力。

George以室內設計公司作例子。他指出除了原本的業務外，一家室內設計公司亦能提供節能LED燈的供應和安裝，而這方面的業務就能在BuilderHK上以多角度展示出來，「行業中的不同公司能在BuilderHK互相認識，繼而成為合作夥伴，從而為雙方帶來商機，達至雙贏甚至三贏的局面。」



不局限於B2B 開拓消費者業務

隨著BuilderHK的穩步發展，George與幾位夥伴亦開始了新的業務計劃。他表示，BuilderHK目前的主要業務是B2B，即幫助公司與公司之間建立業務上的聯繫，未來他們希望能把業務逐步拓展至B2C，最終令廣大市民也能在BuilderHK找到他們需要的服務。

George舉了一個實際例子，「當裝修家居時，以往消費者需要自行尋找不同的建築公司承接工程，又或以較高昂的價錢找中介公司作安排，但現在他們可以自行在BuilderHK上尋找、諮詢自己需要的服務，直接與建築/建材公司聯繫，這樣不論在價格或時間成本上，對消費者也有一定的優勢和吸引力。」同時，他們還計劃在未來整合建材公司的裝修產品資料，建立eShop，為消費者提供最新的裝修物料資訊和快捷的下單程序，「隨著智能電話的普及，無論是商家或是消費者，都可以輕易地透過手機來到BuilderHK，找到自己所需要的公司。這，就是我們未來發展的方向。」



實物雜誌

- 將會派送到中、港、澳、台、兩岸四地的建築工程界同業
- 產品 / 服務分類清晰



網站專頁



- 廣告雜誌客戶同時兼享「香港建造指南」(www.BuilderHK.com) 網站推廣專頁
- 「香港建造指南」利用eDM方式，將廣告雜誌線上版傳遞到各承建及分判商的相關人士
- 網站專頁可讓大眾認識公司，更可宣傳產品、服務及工程案例，從而增加生意機會
- 網站特設繁、簡體及英文介面，方便閱覽
- 客戶可自定「搜尋關鍵詞」，務求提升公司專頁的網絡搜尋曝光率
- 「香港建造指南」網站於Google搜尋引擎的曝光次數，每月超過400,000次！
- 「香港建造指南」專頁可連結客戶公司的自家網站（如有），同步增加公司自家網站的網絡搜尋曝光率



建築新聞

建築技術之

古與今

現今科技對建築行業起了重大的幫助，各種大型機器和建築技術令城市的發展更加急速，亦造就了一個又一個如倫敦The Shard、杜拜哈利法塔、印度泰姬陵等等世界奇觀建築的誕生。但究竟從前的建築技術和工具又是如何？就為大家解說一番。





搭棚之歷史

在香港這個彈丸之地，建築行業卻能發展得有聲有色。當中除了各類大型機建之外，其實較小型的建築都能反映其有趣的建築技術。最為人津津樂道又在國際間備受肯定的，就一定是搭築棚這項建築技術。搭棚業由搭建遮風擋雨的實用建築，轉變為地方的建築藝術，搭棚大約有四五百年的歷史，以結構嚴密、綁紮牢靠、承受重壓、堅固耐用、造型美觀而著稱，尤其高層搭棚，享譽甚高。民國初期，為歡迎孫中山和港督等，都會在市內交通要道讓棚工蓋搭牌樓，以示禮儀之隆重，老一輩棚工會稱此類彩牌樓為歡迎棚。

香港六、七十年代的搭棚業

香港的搭棚業是清朝由肇慶傳至香港。在六、七十年代當建築業步入發展階段時非常興盛，更在1965年成立「港九搭棚同敬工會」。入行搭棚業主要是靠同鄉或朋友介紹，一般需學師三年，邊學邊做，師父會提供食宿。直到近代建造業訓練局成立後，於1977年開辦相關課程，訓練局為業內的工人提供有關實用技巧、管理和建築安全的持續訓練，並要考獲執照才能就業，搭棚「師徒制」的訓練方法逐步被取代。除了香港，搭棚業在澳門也有長久歷史，並獲列入澳門非物質文化遺產。



為什麼竹搭如此受歡迎？

竹的成本相比同樣長度的鋁合金條或鋼管而言十分便宜，常用的竹枝包括毛竹及篤竹，俗稱「茅竹」，均要生長三年之後才有足夠粗度作搭棚之用，主要產地來自廣西及越南；而其柔韌性適合在任何工程上使用，工人亦可快速將竹更改或切割成需要的長度和形狀，而且竹枝重量輕，容易搬運，搭建和拆卸一個竹棚架所需的時間比其他類型的棚架較短，省時快捷。但竹棚架在香港的壟斷局面，已被逐步打破，現代的金屬棚架，已成為業界的採用之列，尤其在注重外觀的高級商場，再難見竹枝穿插其中。

搭棚成了為藝術

2000年香港政府在德國柏林舉辦「香港柏林當代文化節」，由建築師嚴迅奇設計的「竹亭」，乃大會的主要表演場地之一，靜立於世界文化中心的水池前，由數名搭棚師傅搭建而成，表現獨特的港式建築風格與技術，成為文化節的標記，後來更獲得香港建築師學會的獎項。



挖泥機之歷史

提起地盤機械大家也應該會聯想到挖泥機，最初的挖泥機以蒸汽挖掘機為19世紀開始所使用，亦是現今建築業常用的挖泥機之雛型！在19世紀和20世紀初，蒸汽挖掘機在歐美各國的公共工程發揮了重要的作用，蒸汽驅動的挖掘機械，用於提升和移動岩石和土壤等物料。19世紀下半葉，蒸汽鏟變得更加受歡迎。隨著1870年代鋼絲繩的發展，蒸汽鏟原本配置的鏈條葫蘆被易於操縱的絞車所取代。並開始出現履帶式蒸汽鏟，從而不再需要鐵軌也能作業。1884年在英格蘭，出現了可以360度旋轉的蒸汽鏟。



現今的挖泥機

來到現今社會的挖泥機就當然更具效率，在香港挖泥機俗稱雞頭，由旋轉平台、大型鏟子以及機械手臂組成。一般是以履帶或車輪行進，旋轉平台可以做360度迴轉的挖土機，從最小型的小松PC01、日立EX4、石川島IS4J、神戶制鋼SK005到最大型的小松PC8000、利勃海爾9800、日立EX8000等等。在挖掘機的轉盤中心部分，都有一個迴轉分流盤裝置，外殼

固定在上半部機械有六至九條油管，中心軸固定在下半部機械也有六至九條油管，可做360度旋轉，它的用途是將上半部機械的液壓油，分送到底盤結構中的行走油壓摩打組，帶動履帶然後走動，或是操作推土板，所以挖掘機上半部要360度旋轉多少次也可以，配合了地盤需要，亦因為現今社的改良後，挖泥機成為大大小小工程的必備機器！

發電機的重要之處

說到地盤建築，大大小小的機器均有一個共通點，就是需要電力來發動！在沒有任何電力網絡的工地，就需要靠發電機來提供各機器所需的電力。發電機的原理是利用各種動力（如水力、風力）使線圈在磁鐵的兩極間轉動；當線圈轉動時，線圈內的磁場改變，因此產生感應電流，是運用電磁感應原理將動力轉換成電能的裝置。但在地盤工地當然不能使用水力、風力發電機，皆因所需面積非常大！所以地盤工地多以手搖式直流發電機作為發電的用途。



發電機之歷史

原來手搖式直流發電機早於1832年由法國人畢克西發明，其原理是通過轉動永磁體，使磁通發生變化令線圈產生感應電動勢，並把這種電動勢以直流電壓形式輸出。便攜式手搖操作發電可作應急電源。在缺乏電力供應時，可依靠手搖發電機。在全球任何角落無電和油料發電的情況下，可以用人力手搖發電機供給各類電子產品使用。



地盤使用發電機的情況

一個地盤中有多種需要電力的機械，故發電機使用率頗高，一般而言，柴油發電機為主要建築地盤內使用的發電機設備，為各機械提供動力。但一般會排放大量廢氣、黑煙、噪音，所以不少柴油燃料發電機生產商都不斷改善產品，提供高效率、低油耗，並且符合全球廢氣排放標準的發電機。亦有企業研究非柴油發動的發電機，令發電過程中不排放任何廢氣，達至更高的環保效益。



Earth Moving
Equipments

土方設備





港進集團
KONG CHUN GROUP

Rent Me
日進機械

香港人的驕傲 自主創新 專利發明

鷹網智能監測系統，引領工地安全設備進入新領域



港進機械貿易有限公司就以挖掘機的貿易為主，更是KOBELCO日本神戶製鋼地區總代理，究竟公司最近有甚麼發展和新產品，又怎樣以創新科技的研發，協助業界帶來突破性的發展？

就由港進機械貿易有限公司首席執行官：陳瑞中先生為大家解答。港進機械貿易有限公司從事建築業界多年，主要是為客戶提供，可靠耐用性能良好的機建設備，隨著本港經濟逐漸恢復，多項大型建設火速推展，在發展的同時，我們認為工地安全必須放在首位。

在科技發展日新月異，建築項目不斷研發創新，增添了地盤施工的複雜性，亦令工地安全，保障作業人員的設備變得更為重要。

港進留意到多宗地盤的工業意外傷亡中，都是以機械盲點而造成。故此港進於2019年正式成立研發團隊，以自主創新研發出第一套鷹網智能監測1.0系統。將沿用十多年的傳統單一後視鏡顯示模式，躍升為配備高清顯示屏，並以360度鳥瞰方式，實時監察機械四周狀況，實現零盲點的作業模式，並且加入雷達偵測系統，有效地透過偵察四周環境，並主動提示操作員，障礙物將會造成的危害。研發團隊深信鷹網智能監測系統，能大大降低因盲點而造成的工業意外，在2020年系統得到創科基金的認同，成功列入基金的預先批核名單中，並正式在各大小型工地中廣泛使用。



港進機械貿易有限公司從事建築業界多年，主要是為客戶提供，可靠耐用性能良好的機建設備，隨著疫情逐漸穩定，多項大型建設火速推展，在發展的同時，公司認為工地安全必須放在首位。



問：可分享在研發過程中所遭遇的問題？

答：當鷹網系統正式在工地上使用，引發業界對安全系統的熱烈討論，並提出許多創新且具創意要求，團隊在不斷研發中，因應使用者的實際需要，進行了多次的改良及系統提升，成功克服工地的惡劣環境要求，過程中我們需要把四種不同技術，融合在一套系統中互相協調使用。而這四種技術包括：

- ❶ 360鳥瞰影像
- ❷ 人像偵測
- ❸ 雷達偵測
- ❹ 語音提示(多國語言)

在融合的過程中，除了需要克服硬件的配合，更要透過程式編寫，高端晶片快速演算，最終才能研發出現時最新的鷹網5.0系統。並且在2021年再次成功取得創科基金的認同並作出75%的高額資助。

問：可否透露公司的長遠發展目標？

答：公司的願景就是要實踐工業零意外，團隊首階段除鷹網智能監測系統外，已經分別研發出：

- 限高系統
- 安全吊運系統
- 拍卡啟動機械裝置
- 安全吊運區警示裝置
- 智慧型工地安全系統 (先進RFID的系統配備LoRa及UWB通訊技術，無論安全警示以及工作人員的出動記錄，皆能快速數據化處理)
- 易達雲端機械管理系統 (能透過手機遠端監察機械四周狀況)
- 大數據雲端記錄分析系統



**以上各項發明都是研究團隊本著：
意外一宗都嫌多的理念而研發出來。
公司的產品，除了照顧安全需要外，更會加入
環保技術，將綠色能源以及減少碳排放的技術
融入產品之中。**

港進集團
KONG CHUN GROUP



KONG CHUN CONSTRUCTION
A DIVISION OF KONG CHUN GROUP LIMITED



鷹網智能監測系統 5.0

I-Vision Smart Monitor System 5.0

四組高清180°廣角攝像頭，同時採集機械四周圖像，
然後合成360°無縫隙全景鳥瞰圖



CITF
建築業創科基金
CITF Pre-approved Product

已納入預先批核名單中(PA20-073)
成功申請高達津貼75%購買產品



最新加入
人像偵測語音提示功能

系統建基於360°影像移動專利技術下，發展出多功能性偵測預警安全系統。

The latest technology that are redefining safety alert system is
the integration of 360° bird view camera detection system.

中港台專利發明
創新科技自主研發、專利註冊、盜用必究。




鷹網智能監測系統 5.0


I-Vision Smart Monitor System 5.0

無縫拼接還原技術


Image Merging Processing



1. 鏡頭下真實拍攝畫面
Filming actual situations



2. 採用專利技術算法，糾正弧度變形，經過無縫還原技術，塑造真實的挖土機使用場景。
Patented technology to manage image distortion effectively in order to stimulate a real working environment.



配置四組高清廣角鏡頭，實時採集機械四周圖像，然後合成無縫隙全景鳥瞰圖。

四個180° 廣角鏡頭，合為360°全景影像

By combing images captured with cameras mounted at four locations (front, back, left and right of the machine), the system displays a 3D bird's eye-view through a full 360° around the machine.

360°鷹網模式

360° I-Vision mode




開機已啟動360° 鳥瞰影像模式

The system displays a 3D bird's eye-view through a full 360° around the machine once its engine started.



鷹網360監察系統正在啟動，請注意提示警報



嘟嘟警報

功能介紹 - 雷達：

在操作中的挖土機遇上障礙物，操作員可即時透過屏幕A觀看出現障礙物的位置，屏幕B會放大障礙物的影像，讓操作員作出適當反應，避免意外發生

Screen will be separated into two sections when the excavator detects an object. Right (Screen a): will appear the obstacle clearly so that the operator will react accordingly

當偵測機身旁有障礙物時，屏幕A會出現紅色警示提示，同時屏幕B會即時展示障礙物的影像及距離指示。
Alert signal warning will appear on the screen A, the right screen will come with the image with distance measurement.



即使夜間駕駛障礙物同時能辨別出人像 (夜視模式中)



發出警報提示
請注意，左右後方都有人。

功能介紹 - 人像偵測及全景模式：

人工智能鏡頭獨有人像偵測，可作短至中距離的人像偵測同時會有紅色警報線

AI camera employs a unique human recognition technology designed for short to medium range use. At the same time there will be a red alert line.

當多於一面偵測障礙物時，畫面會即時旋轉，放大檢視四周狀況。

When there are more obstacles deleted from another side, The screen will zoom out further to allow a better view for better observation.

支援低光/強光環境
Support Dark Environment



DVR (不漏秒/可回放)
non-stop recording



配置廣角鏡頭
Wide-angle lens



廣角鏡頭展示

錄像紀錄



四個鏡頭，將會獨立儲存影像，方便日後參考以SD卡儲存紀錄 (最大容量：128GB) 高清錄影約三至四日。

Video recording in four cameras are operated individually. Max. storage capacity 128GB for 3-4 days operation.



易達雲端機械管理系統

24 小時透過手機 / 電腦了解機械實時情況、透過鏡頭實時接收並上傳資料至雲端 / 記憶卡，能有效提供管理者的地盤運作情況，從而改善及提升生產力。

實時觀看地盤環境情況：



雲端管理功能：

- 實時觀看地盤環境情況
- 錄像回放
- 發出警報及查詢過去警報記錄
- 機械實時位置
- 機械位置歷史記錄



機械實時位置



機械位置行走記錄



錄像回放

I-Vision Danger Zone Monitoring System

鷹網危險區域監控系統




產品特性是低功耗、長通信距離、網路連接
Schematic diagram of a UWB and LoRa System

超寬頻無線通訊技術 UWB

UWB為英語 ULTRA-WIDEBAND的縮寫，
低耗電與高速傳輸的無線個人區域網路通訊技術。

- 設置危險地帶距離 (圖1)
- 實時偵測機械四周環境
- 同時接收多個 RFID 信號
- 可應用在各類機械上使用
- 實時收集闖入者身份資料，提升地盤監察能力



新一代無線傳輸技術

LoRa為英文Long Range的縮寫，為低功耗廣域網路 (Low Power Wide Area Network, LPWAN) 通信技術

- 無線傳輸覆蓋範圍1Km-5Km
- LoRa Gateway 可同時接收多個 UWB Note 下載資料可上傳至雲端或伺服器上
- 透過手機、電腦查看資料

無線射頻身份識別 RFID

RFID為英文 "RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION" 的縮寫，
非接觸式自動識別技術的一種。

- 同時多個人員配戴RFID TAG
- RFID 標籤可分主動和被動式
主動式多為穿戴式，需要充電，可提供互動式通信
被動式多為標籤形式，不需充電，但有方向性
- 應用至出勤、用作安全警報、拍卡開關控制機械...等
- 低耗電、低干擾性
- 高速傳輸、高安全性

應用軟件 APP

- 透過電腦軟件程式收集 RFID 資料
- 將資料分析成為綜合資料報表
- 方便管理者，隨時隨地了解工地情況
- 翻查闖入者記錄


其他安全系統

拍卡開關系統

- 指定合資格操作人員運作機械
- 防盜功能：需要使用RFID晶片匙啟動機械



拍卡開關系統



之後將鎖匙扭到“Start”位置，這台機械便可啟動。
(注意⚠沒有咁卡撻匙，機械不會有著機。)

安全吊運裝置及限高裝置



港進建機
KONG CHUN CONSTRUCTION

港進建機服務中心有限公司

KONG CHUN CONSTRUCTION MACHINERY SERVICES CENTRE LIMITED

TEL: 2475 1083 FAX: 2475 1083 WEB SITE: <http://kongchun.com.hk>

專營建築機械租、售服務

備有1噸至50噸以供選擇



SK17



SK30



SK55



SK75

新機銷售 New Equipment

二手機 Used Equipment

租賃 Rental



SK135



SK200



SK350LC-10



SK500



鐵倉夾



破碎錘



爪夾

零件供應 Parts / 維修服務 Service



日本直送原廠零件

港進機械貿易有限公司
Kong Chun Machinery Trading Co Ltd

TEL : 2475 1083 FAX : 2475 1083

地址：新界元朗錦田錦上路160號(四季豪園對面)

No.160 Kam Sheung Rd, Kam Tin, N.T., HK

陳列倉庫：新界八鄉上壠村DD111段198號(水瀆石路口)

NO.198, Lot DD111 Sheung Che, Pat Heung, N.T., HK

KOMATSU

百年長青 · 追求卓越

港澳地區獨家總代理



PC210-10M0

全面竭誠為您服務



金駿機械貿易有限公司

GUM CHUN MACHINERY TRADING COMPANY LIMITED



- ☉ 新機銷售
- ☉ 原廠零件
- ☉ 租賃機械
- ☉ 維修保養

HM400-3M0




📍 香港新界石崗粉錦公路 DD111
LOT2373&2374 (近橫台山永寧里)
DD111 LOT2373&2374, Fan
Kam Road, Shek Kong,
Yuen Long, N.T., Hong Kong

☎ Tel: (852) 2488-9393

📠 Fax: (852) 2488-9337

✉ E-mail: Contact@gumchun.com.hk



往元朗市中心

錦田公路

東運路往錦上路鐵路站



金駿機械

GUM CHUN MACHINERY T



金駿機械

貿易有限公司

建築機械買賣及租賃



碎石裝備




韓國 BHI 油壓砲



自動滅火系統

九巴及港鐵
已正在使用

 **dafo**
vehicle fire protection



保障生命及地盤安全
你需要安全可靠的自動滅火系統

原廠零件 | 寄賣服務 | 定期保養 | 檢查維修



Design

RCD Tools 大直徑反循環鑽樁工具




RCD Drill Pipes



1850 mm dia - Job Site in Africa



Hydraulic Belling Tool



URB 3000H RCD Hydraulic Underreaming Bit



特別生產項目 Special made Equipment

- * Grout Station
- * Horizontal Drill
- * Electric Crawler Drill (Remote Control)
- * Excavator Mounted Drill



鑽孔及灌漿工具 Drill Tools and Grouting Equipment

- * Grout Hole
- * Micro Pile
- * Pre-bored H Pile
- * Bored Pile
- * Automatic Mixing Station

技術

研製

Manufacturing

設計

Hydraulic Drill Rigs 液壓鑽孔機



HD110-3



HD90MKV



HD3240



HD205P



HD112R-M



HD3250


 2019
 香港工商業獎
 HONG KONG AWARDS
 FOR INDUSTRIES
 設備及機械設計優異證書
 EQUIPMENT AND
 MACHINERY DESIGN
 CERTIFICATE OF MERIT

拆卸工具
Demolition Equipment



- * Wall Saw
- * Wire Saw
- * Crusher
- * Splitter



✉ sales@hdengineering.com

🌐 <http://www.hdengineering.com>



☎ Tel : (852) 2675 4789

📠 Fax : (852) 2677 4536

🏠 No. 21, Yip Wo Street, On Lok Tsuen, Fanling, N.T., Hong Kong
香港粉嶺安樂村業和街21號

RETGO RETCO MECHANICAL CO., LTD

力高機械有限公司



專營日本歐洲機械買賣 | 收賣本土機械 | 機械估價及代售
安全買賣 快速支付 | 所有買賣合約由買家賣家雙方制定



 香港新界石崗粉嶺公路下庫村DD111 LOT 571-574B地段
DD111 LOT 571-574B, Ha Che Tsuen, Shek Kong, Kam Tin, N.T. H.K.

 新界元朗錦田郵局314號郵箱
P.O. Box No 314 Kam Tin Post Office N.T. Hong Kong

 + 852 2479 1699


 + 852 2476 9973

 info@retco.com

 <https://www.retco.com.hk/>

 www.facebook.com/RETGOHK

 + 852 6996 2211

 ChankaiKong



RMC

Rentals co ltd 豐旭機械租賃有限公司

山貓配置 首選豐旭



租賃山貓新款雞仔豬仔



冷氣空調 機手之選



裝備配置提升工程效率



聯絡資料

辦公室號碼 2332 0735 營業部號碼 - 陳啟剛 6996 2211 電子郵箱 RMCRentalshk@gmail.com
 傳真號碼 2476 9973 營業部號碼 - 李文傑 6545 7775 公司郵箱 新界元朗錦田郵局314號郵箱
 公司地址 新界元朗石崗粉錦公路下圍村 DD111 LOT 571-574B 地段



宏興機械建設有限公司

專營租賃 挖泥機及小型裝載機

另有搬運車出租

挖泥機

迷你0.8-10噸 | 小型3-5噸 | 中型及大型8-20噸

迷你及小型機械



Yanmar ViO12-2A - 1噸挖泥機



Bobcat E20 - 2噸挖泥機



Kobelco SK355 - 3.5噸挖泥機



Bobcat S70



Bobcat S510

中型及大型機械



Komatsu PC50MR - 5噸挖泥機



Sumitomo SH75-3B - 7噸挖泥機



4.9噸履帶式吊機



4噸火輪

租賃熱線: 6621 1118 李生

機牌號碼 Machine Type :
機牌號碼及機身型號 Machine Trade Name & Model :
機牌序號 Machine Serial Number :
引擎機身及型號 Engine Make & Model :
EPD-A-0029
備註 (如有任何查詢, 請致電宏興機械建設有限公司)
Approved given under the Air Pollution Control (Overseas Make Machinery) Ordinance

挖泥機均附有
NRMM綠色標籤
符合各大小地盤使用

JCB

齊備各類型小型裝載機配件



小型裝載機



油壓剪鉗

高壓清洗機



掃刷



小型挖掘機



迷你履帶式自卸機

挖掘裝載機



裝載機

A JCB for every step of your operation 提供各類型JCB土方設備

總代理(香港、澳門):

SOLE DISTRIBUTOR (H.K. & MACAU):

恒昌國際重機有限公司

HANG CHEONG INT'L MACHINERY CO., LTD.

香港新界元朗崇山新村136號建造業機械技術訓練中心1樓

1/F CMTTC, No. 136 Sung Shan New Village, Yuen Long, N.T., Hong Kong

☎ 2443 6393

✉ info@hcm.com.hk

新新成集團有限公司

SUN SHING HOLDINGS LTD.



ALLU 篩料及土地平整機械



GENESIS 美國液壓剪



HYUNDAI 剷車(韓國製造)

供應世界各地優秀產品，零件及維修服務



BANDIT 碎樹機
有機廢料處理機械



MAGNI 伸縮臂剷車



DYNASET 液壓動力



引擎維修及翻新服務

新新成集團有限公司

SUN SHING HOLDINGS LTD.



租售各類型建築機械

發電機 | 裝載機 | 剷車 | 挖掘機 | 拈斗起卸機 | 專用水車 等



承接各項大小工程

建築及土木工程 | 村屋建造 | 平水墨線 | 拆卸翻新 | 濕洗清潔 | 什項代工

Generator &
Energy

發電機及能源





7 / 24

Supporting City Life

提供優質發電機 租賃及買賣



專業發電機 檢測服務

城市動力設備有限公司 Dynamic City Equipment Limited

香港新界元朗崇山新村136號建造業機械技術訓練中心1樓A室
Unit A, 1/F CMTTC, No. 136 Sung Shan New Village, Yuen Long, N.T., Hong Kong

☎ 2668 6411 @ info@dce.com.hk



Material Handling &
Transportation

物料搬運及運輸





吊機絕對是大小地盤之中

必備的機械工具





Wing Fat Cranes

而榮發吊機租賃有限公司就以吊機租賃的貿易為主，無論是輪胎式吊機、履帶式吊機、高空工作平台等工具都一一包括，究竟公司最近有什麼發展和新產品，又怎樣為工程帶來新發展？就由榮發吊機租賃有限公司的代表為大家解答。



問 介紹一下公司過去發展歷史？

答

榮發吊機租賃有限公司於1982年設立。一開始只有兩台10噸吊機，車身部份用英國的Leyland車廠3軸24T貨車，吊機用日本的Tadano組裝而成。80、90年代工作主要為房屋及村屋承判商落石屎、地基工程吊裝試力枱，亦有為電影公司吊威也，拍攝多套港產電影。



問 公司新產品發佈，介紹功能對建築工程有什麼幫助？

答

首先為大家介紹公司新產品，這就是120噸吊機相比以往的100噸吊機更進步且非常厲害，120噸吊機配備66米長的吊臂，相比從前60米長吊臂長6米，自然力量更強。配有合Vario Ballast 及 Vario Base這兩種使備。Vario Ballast 就是吊機尾陀的配重，而這個尾陀能夠自由伸縮，可擺前或擺後，視乎環境空間而定。如果有空間讓尾陀擺後，以槓桿原理的關係，自然吊重能力更大。但如果在地方狹窄的環境之下，便可移動尾陀至更前的位置或縮短，非常適合狹窄的地方，例如中環等較窄的地方就特別靈活。



問 政府工程將來會有一定數量增加，對公司業務發展會否有幫助？

答

政府工程有一定數量增加對公司當然會一定的幫助，但大前提是政府推出工程一定要穩步和穩定，對整個行業來說，若然一次過推出大量工程當然應接不暇，工程不穩定也難以健康地發展。



問 公司會否向未來綠色環保發展去配合政府發展要求

答

公司如何支持個未來綠色環保，其實榮發吊機租賃有限公司的吊機都符合歐盟環保標準。例如120噸吊機是歐盟五型車頭，均裝有DPF廢氣循環系統，減少了廢氣的排放。除此之外，一般辦公室的廢物回收亦有進行，務求從大到小各種能夠為綠色環保發展的項目都出一分力。

榮發吊機租賃有限公司 Wing Fat Cranes WING FAT CRANES LEASING LTD.

香港及澳門

輪胎式、履帶式

4.9-450噸吊機服務



如欲詳細了解本公司其他履帶或油壓吊機4.9噸資料，可按本頁上網址瀏覽。

Please visit our website for further details on 4.9-450T Mobile & Crawler Crane services.



LTM1450-8.1 | 伸縮主臂：85m

5-7無間斷伸縮尾鉤，吊運更靈活、吊重更強大

**新型號**

LTM1090-4.2 | 伸縮主臂：60m | 機身僅闊2.53m

3.77-4.71m無間斷伸縮尾鉤，機身小巧，主臂更長

LTM1350-6.1
伸縮主臂：70mLTM1300-6.2
伸縮主臂：78mLTM1200-5.1
伸縮主臂：72mLTM1100-4.2
伸縮主臂：60mLTF1060-4.1
伸縮主臂：40m

日間流動起重機

LTM1060-3.1
伸縮主臂：48mMANITOWOC 11000-1
履帶式固定吊臂：60mKOBELCO 7250S
履帶式固定吊臂：61mMAEDA LC785M-8B
吊機噸位：4.9噸SANY SCC550TB
履帶式伸縮吊臂：42m

詳細請瀏覽本公司網頁 For details please visit :

www.wingfatcranes.com



24小時專業吊機服務

參與各類型大小項目



全方位專業技術服務

項目管理 | 路線策劃 | 吊運分析 | 施工方案 | 封路服務



聯絡我們 Contact Us

電話Tel : +852 2602 3598 (香港) / +853 6631 5178 (澳門)
電郵Email : info@wingfatcranes.com
傳真Fax : +852 2944 0084 (香港) / +853 2821 5535 (澳門)
WhatsApp : +852 6846 8599



詳細請瀏覽本公司網頁 For details please visit:
www.wingfatcranes.com



Wing Fat Cranes 榮發吊機



實運機械有限公司
Set Win Machinery Ltd.



SETWIN • HEAVY LIFT • HEAVY TRANSPORT

- Engineering Drawing
- Lifting Advisory
- Method Statement
- Site Visit
- Onsite Implementation Management

元朗唐人新村青山公路實運汽車大廈
Set Win Automobile Plaza, Castle Peak Road, Tong Yan San Tsuen,
Yuen Long, Hong Kong
電話：(852) 2442 0011 傳真：(852) 2486 3800
電郵：info@setwingroup.com 網址：www.setwingroup.com



國際級機械設備

LIEBHERR

Goldhofer

Mercedes-Benz

TADANO

KATO

實運

投資龐大資金購買國際級機械設備，提供最優質且安全服務，以高效能節省時間成本，同時獲得更安全的保障。我們更注重環境保護，機械設備持有 CPME 優質機動設備標識，符合歐盟噪音管制標準。



LTM1500-8.1

500T 全路面吊機
84m 超長主臂
91m Luffing Jib



LTM1450-8.1

450T 全路面吊機
85m 超長主臂



LTM1350-6.1

350T 全路面吊機
70m 超長主臂
78m Luffing Jib



LTM1300-6.2

300T 全路面吊機
76m 超長主臂



LTM1200-5.1

200T 全路面吊機
72m 超長主臂



LTM1100-4.2

100T 全路面吊機
60m 超長主臂



LTM1070-4.2

70T 全路面吊機
50m 超長主臂



LTM1040-2.1

40T 全路面吊機
2軸超短機身



MR-130R

13T 越野四輪吊機
24m 超長主臂



Mercedes-Benz

全球最受歡迎
最成功商用重型卡車



Arocs 4063AS

6 x 6
Engine 630hp
Designed GCW 250t



Actros 3358S

6 x 4
Engine 580hp
Designed GCW 180t



Arocs 2845S

6 x 4
Engine 450hp
Designed GCW 120t

Goldhofer

重型模塊組合式平板車



THP/SL2 Split

Max Payload 82.3t



THP/SL4

Max Payload 166.15t




THP/ADD4

Max Payload 166.15t



MPA6

Max Payload 95t



專業態度，精益求精

安全是工程中最重要一環，我們同樣極為重視，實運的工程師團隊具備豐富經驗，計算各項工程細節，包括：吊運方案、運輸物流、現場環境評估、吊機擺位、組裝安排、物件負重等等。

實運以專業態度面對每個工程，將風險減至最低，提供優質服務，精益求精。



SetWin.hk



setwin



setwincrane



(852) 2442 0011



info@setwingroup.com

旺角道

組裝行人天橋鋼構件

Liebherr LTM1450-8.1
Goldhofer THP/SL6+6
Mercedes-Benz Actros 3358



NEWS
FULL VERSION

行人天橋鋼構件資料
長：34.04米 高：1.4米
闊：4.22米 重：約噸

「旺角新行人天橋系統」
是香港一套行人天橋大型網絡
系統，位於九龍旺角新世紀廣場
連接彌敦道的天橋作起點，沿洗衣
街轉至旺角道一帶，可以把旺角
東站及旺角站的人連接起來，步
程約需 6 分鐘，改善旺角道
人車爭路的情況。

早上時分，實運重型運輸部已抵達昂船洲公眾貨物
裝卸區，行人天橋鋼構件經由船運方式抵港，再經陸路
運送至旺角道吊運點。

長達 34 米行人天橋鋼構件裝載於 Goldhofer
THP/SL6+6 組合式自行排上，自行排靈活度高，每組輪
呔可獨立調較水平和高度，荷重高達接近 500 噸，適合
運送大型及荷重大的物件。



晚上十二時，重型運輸部由昂船洲出發，經西九龍公路和荔
枝角道駛入彌敦道與旺角道交界，全長 8.4 公里，車程約一小時。

過程中，車輛經過多個迂迴彎道，最窄角道只有 90 度。
Goldhofer 自行排擁有靈活性能，更配備活動式磨盤，於狹窄
角度的路面上轉彎仍活動自如，得心應手！

凌晨一時，彌敦道南北行來回車線封閉，整個工程須於四小
時內完成，時間爭分奪秒，各部份緊密協調，準備十足。

與此同時，實運重型吊運部同步抵達旺角道現場，今次採用 Liebherr
LTM1450-8.1 輪胎流動式起重機，工程師和機械操作員事前已妥善計劃，
於一小時內組裝完畢，隨時候命。凌晨三時左右進行吊運工程，整個過程
流暢順利，成功連接後更有市民歡呼拍掌。今次凌晨的接連工程，為工程
界歷史寫下重要一頁。



半島酒店

豪華跑車吊運工程

Liebherr LTM1300-6.2



Ferrari (法拉利) 香港代理 Blackbird Concessionaires 日前於尖沙嘴香港半島酒店發佈全新 Roma 豪華跑車，實運有幸參與該項目的吊運工程，與有榮焉。

實運專業工程團隊擁有豐富經驗，由施工方案、繪圖設計及施工過程，悉心留意每個細節，跟客戶保持良好溝通，為項目完善計劃經濟、安全及管理。

當晚凌晨時分，實運安排 Liebherr LTM1300-6.2 配合 78 米超長主臂，並以專門運送汽車而設的鐵板及吊具，安全及迅速地完成整個吊運過程，客戶感到滿意。

實運集團根建香港，多年吊運租賃及重運經驗，積極參與多個大型地標性建築項目，是香港其中一間最優秀的吊運公司。



將軍澳跨灣大橋

拆卸鋼拱橋臨時支架

Liebherr LTM1450-8.1

Liebherr LTM 1120-4.1

Goldhofer SMPT THP/SLB



手機即掃
觀看完整
吊運過程

NEWS
FULL VERSION



將軍澳跨灣大橋是全港跨度最大、預製最重的鋼拱橋，屬於香港重要基建項目之一。連接路全長 1.8 公里，為全港首條附設自行車道、人行道及觀景台的雙線雙程分隔車道的海上「多功能」高架橋，連接將軍澳東岸及西岸，即日出康城及調景嶺、將軍澳市中心、藍田隧道等。

實運是次任務需要拆卸藍色部份鋼拱橋的臨時支架，動用的設備分別為 Liebherr LTM 1450-8.1、Liebherr LTM 1120-4.1 及 Goldhofer SMPT THP/SLB，並以平面躉 (Dumb Lighter) 由屯門經海路運送往將軍澳，再以浮吊將所有設備運至橋面，過程相當具挑戰性。

整個拆卸項目，由 Liebherr LTM 1120-4.1 將人籠架吊起後，工程人員拆除臨時支架的固定裝置，接著 Liebherr LTM 1450-8.1 進行吊運拆卸，最後交由 Goldhofer SMPT THP/SLB 搬運至橋邊接近平面躉位置，再安排運離現場。

實運工程師及吊機操作員的悉心安排，令每個流程皆能夠按步就班，步驟井井有條，容許項目在不足兩個月內有效且安全地竣工，讓客戶對是次工程感到達心滿意。



北角英皇道

新舊冷氣更換

Liebherr LTM1500-8.1
56M Luffing Jib
Superlift



手機即掃
觀看完整
吊運過程



NEWS
FULL VERSION



剛剛完滿結束的新舊冷氣更換項目，位置處於交通繁忙的北角英皇道。當中涉及的吊運工程，是由「實運重吊有限公司」與「世紀吊運工程有限公司」攜手合作完成的。

吊運工程之中最複雜的部分，在於需要在短暫時性封路的時段內，每個單位緊密協調，為500噸大型輪胎流動式起重機進行架設，以及接駁總長度56米的加長吊臂，難度可謂相當高。

* * *



早上七時，Liebherr LTM1500-8.1輪胎流動式起重機抵達北角英皇道現場，隨時候命。踏進九時，英皇道正式開始封路（由民康街至健康東街路段），並同步進行組裝。短短兩小時內，實運同工已順利組裝長達56米的加長吊臂、重量135噸尾陀及背架三部份，一切整裝待發，迎接不一樣的任務。

* * *



中午時分，吊運工程正式開始。在101米高的大廈上，實際重量為13.2噸的舊冷氣機組被預先分成兩個部分，由500噸大型輪胎流動式起重機於身處49米的距離外從高處逐一吊落地面，然後再把新的冷氣機組一口氣從地面吊回原位。

起重解決方案的領導者 始於1932年

成立於 1932 年，PALFINGER 提供各種不同且全面的起重解決方案，滿足您的各種作業需求。

我們的起重設備在歐洲製造，為您提供高度的安全性與可靠性。我們的隨車起重機與高空作業籃輔具的搭配，嚴格遵從 CE EN-280 標準。有了它，您可以放心在高處工作，安全無憂。

PALFINGER 為行業的技術領航者，這一點深得同行和客戶的認可。

產品分類：折臂式隨車起重機、高空作業平台、抓斗式起重機、拉臂鉤及尾板等

廠家電郵：asia@palfinger.com



譜詠機械設備有限公司

香港新界元朗宏業東街27號麗新元朗
中心8樓807室

Kenny Wan (+852) 5345 5199

Gary Lam (+852) 9426 6235

中陸工程有限公司

香港、粉嶺、沙頭角公路、禾坑段、
DD39·809地段

Bernard Hui: (+852) 6332-7727

Michael Lui: (+852) 9379-3908



PALFINGER



蛤殼式抓斗輔具



CE EN-280 高空作業籃

STUER-EGGHE

DULEVO

LONKING

FULONGMA

PALFINGER

專業

優質

高效



勾斗車

- 雙功能勾臂，配有多項安全裝置



夾車

- 奧地利原廠製造
- 4節快速伸縮臂，可伸至12米遠，夾得更遠更重



吊車

- 奧地利原廠製造
- 4節快速伸縮臂



DULEVO掃路車

- 意大利原裝進口，PM10懸浮微粒認證



小型搬土機



福龍馬掃路車

- 左右雙掃刷，3.2M清掃寬度



霧炮車

- 前後左右四方灑水，並可現場供電
- 60-100米霧化射程，用水量少，覆蓋面積大



裝載機



水車

- 不鏽鋼大容量水缸，配有高壓水泵，省水高效

濠洲總代理



PRO MACHINERY & EQUIPMENT LIMITED
譜詠機械設備有限公司

香港新界元朗宏業東街27號麗新元朗中心8樓807室

T: (852) 2470 3080 F: (852) 2470 1520

E: promne@pro-group.com.hk

W: www.promne.com.hk

M: (852) 5345 5199 尹生 (852) 9426 6235 林生 (852) 9444 7238 葉生



啟榮機械貿易有限公司
Kai Wing Machinery Trading Company Ltd.

啟榮重機有限公司
Kai Wing Heavy Machinery Ltd.

履帶式起重機

500~1250噸

屯門地盤
Terex-Demag CC2500-1

吊重力：500噸



啟德體育園
Liebherr LR1750

吊重力：750噸



☎ 2396 6002 / 2396 6008 / 9688 9025

☎ 2396 6068 ☎ 2396 6068 @ admin@kaiwingmt.com

Address: DD106 Lot 395RP, Kam Sheung Road, Pat Heung, Yuen Long, N.T., HK
Mailing Address: P.O.Box 299, Kam Tin Post Office

地上至強實力



SANY SCC850A-6

吊重力：85噸



SANY SCC1500A-6

吊重力：150噸



SANY SCC3000A-6

吊重力：300噸

Telescopic Crawler Crane

4.9/10/16/35/55/80/85/100/150/180/200/250噸

☎ 2396 6002 / 2396 6008 / 9688 9025

☎ 2396 6068

☎ 2396 6068

@ admin@kaiwingmt.com

HK DISTRIBUTOR



12~20米履帶式
高空工作平台



T200-C

工作高度：20米



地基設備



SWTC80~SWTD80



SWTC SERIES
35 / 55 / 75B



SWDTH 100H

Address: DD106 Lot 395RP, Kam Sheung Road, Pat Heung, Yuen Long, N.T., HK
Mailing Address: P.O.Box 299, Kam Tin Post Office



Robinson Equipment Limited
隆豐機械工程有限公司

Unit A, 9/F., Wing On Cheong Bldg.,
No.5 Wing Lok Street, Central, Hong Kong
香港中環永樂街五號永安祥大廈九字樓 A 室
www.robinsonequipment.com

SENEBOGEN

TELESCOPIC CRAWLER CRANE
鏈板油壓伸縮吊機



XCMG
徐工集團





LATTICE CRAWLER CRANE
鏈板豬籠吊機



6140E 140t (QPME)



XGC90 80t - 100t (QPME)



Junttan
HHK16/20S



Junttan
HHK25S



XCMG
XR220DIV



XCMG
XR220DIV

HOEFLON SPIDER CRANE
蜘蛛式起重機



C6 (賽馬會會所)



C10 (香港國際機場T1)



C6 (金門-水上樂園)

歡迎租售 | FOR RENTAL & SALES



Robinson Equipment Limited
隆豐機械工程有限公司

Unit A, 9/F., Wing On Cheong Bldg.
No. 5 Wing Lok Street, Central, Hong Kong
香港中環永樂街五號永安祥大廈九字樓 A 室
www.robinsonequipment.com

GLASS & CURTAIN WALL INSTALLATION EQUIPMENT
玻璃及幕牆安裝設備

玻璃吸盤機



物料提舉設備



蜘蛛起重機及電吸盤



最小巧、靈活的 物料提舉設備 (MFC750)



特惠價

\$80,000

全年任用



最大吊重: 900kg
最大吊運高度: 2.9m
吊臂伸展範圍: 0.4m-1.2m



機體重量: 248kg
配重物總重: 480kg (28pcs)



機體可容易拆解及組裝，
方便人手搬運上、落樓梯

中環金門地盤



西九文化區M+金門地盤





大中重運有限公司

TAI CHUNG HEAVY TRANSPORTATION CO., LTD.



六輪平水斗 最高載重64噸
6 AXLES FLATED LORRIES MAXIMUM 64 TONS CAPABILITY



拖頭 最高載重300噸
TRACTORS MAXIMUM 300 TONS CAPABILITY

大中重運有限公司創立於1989年，在重型運輸行業定下穩固的基礎，我們的目標是將穩定和安全的運輸服務提供給客戶。

我們服務群包括建築業相關，例如地基機械及樓宇建設預製件，機械到港由臺船提貨，拆櫃，致力提供運輸項目規劃及專業資訊。

我們的團隊擁有超過30部重運車輛，包括了新型號的Mercedes Benz和MAN，提供多種重型運輸車輛，拖頭，平斗，吊雞車和超過20條不同類型排卡，其中包括高負重矮排卡以及特長或加闊排卡。

我們秉承「安全至上」的服務宗旨，而用上負重功能最全面的重運工具，務求令運輸風險降到最低，從而提升客戶工程進度效率。

大中的服務範圍包括全港九新界和澳門，我們的團隊保證應對客戶要求給予最有效率的服務。

歡迎向我們索取報價，如有新項目運輸困難，我們樂意提供相關專業資訊以配合項目發展。



www.taichunghvy.com



拖架 最高載重150噸 (內運300噸)
TRAILERS MAXIMUM 150 TONS ON ROAD (300 TONS ON SITE)



低床拖架合法搬運的貨物高度達至3.9米
Legal transportation objects' height for low-bed trailers is up to 3.9 meters



西九龍工程：9米 x 9米 x 9米 V型鋼結構
Western Kowloon Project: 9M x 9M x 9M V Trust



蓮塘口岸工程：大型橋組件 (最重貨件大約130噸)
Lin Tong Boundary Crossing Project: Bridge Segment (Around 13 tons for the largest segment)

三洋車行

SANYO MOTORS

三洋車行成立於1978年，至今服務顧客超過40多年，專營新舊貨車、油壓吊機及工程機器買賣。本公司歷史悠久，有非常豐富的經驗及優秀的後勤團隊。公司未來繼續保持優良服務，提供客戶更快及完善的服務。希望協助香港的運輸及建築業發揚光大。



以客為先，信譽保證

提供售前及售後優質服務，為顧客提供專業意見，務求令顧客對三洋車行有充份的信心。

展銷場：新界元朗錦田大馬路市中心(錦田郵政局附近)

通訊地址：新界元朗錦田郵政信箱412號

電話：(852) 2390 0433 / (852) 9488 1686 | 傳真：(852) 2988 8121

電郵：sanyomotors@yahoo.com.hk

意大利COPMA 高馬吊機 總代理

 **CITF**
建造業創科基金
CITF Pre-approved Product
預先批核名單編號：PA21-007



提供一條龍多元化服務

選擇車種 | 配搭吊機 | 安裝車斗
按揭分期 | 代理保險



展銷場：新界元朗錦田大馬路市中心(錦田郵政局附近)

通訊地址：新界元朗錦田郵政信箱412號

電話：(852) 2390 0433 / (852) 9488 1686 | 傳真：(852) 2988 8121

電郵：sanyomotors@yahoo.com.hk



Aerial Working
Equipments

高空
工作
設備





俊川棚架設備有限公司
GENUINE TREASURE ACCESS AND SCAFFOLDING LIMITED

一站式服務：

金屬棚架設備租賃及銷售
 金屬棚架搭拆工程
 金屬棚架系統設計方案
 金屬棚架檢查及簽發表格五
 客戶服務及技術支援
 物料運輸管理

One-Stop Service:

Rental & Sale of Metal Scaffolding Equipment
 Erection & Dismantling of Metal Scaffolding Projects
 Design & Solution of Metal Scaffolding & Falsework
 Metal Scaffolding Inspection for Statutory Certification (Issue Form 5)
 Customer Services & Technical Support
 Transportation Management of Materials

工程應用：

高層建築, 高架橋, 橋樑, 隧道
 內外牆工作台及高空作業

Applications:

High-Rise Building, Overpass, Bridge, Tunnel
 Internal & External Metal Scaffolding and Work at height

香港建造業議會專門行業承造商註冊編號：C008578 (第2組別)

Specialist Trade Contractor Registration Number : C008578 (Group 2)

為您創造價值

Your Good Partner in
Access and Scaffolding

ROUNDER



優質服務

誠實可靠

團隊精神



Your Good Partner in
Access and Scaffolding

ROUNDER



(852)21318185

(852)21318184

gt@g-t.com.hk

www.g-t.com.hk



S 加豐 專營各類型通架工程

金屬外牆棚架 · 裝頂架 · 活動工作台 · 倒吊棚架

SRS
R000540

SGS
UKAS
902

L/Y 蓮花型單柱架 50KN

L/Y Frame Lotus System



中環中心避雷針



中環置地倒吊工作棚



中電油缸工程

QS 四柱頂 200/366KN

Quadshore Frame



沙田火炭港鐵車廠工程



安裝聖誕樹工程



尖沙咀鐘樓維修工程



調景嶺IVE - 外牆棚架及裝頂架



廣深港高鐵工程-石崗



環球大廈螢幕屏工程



環球貿易廣場高空工程



志蓮淨苑維修工作台



維園年宵棚架工程



青洲英坭



水泉澳大砧板裝頂



西鐵葵芳電力站工程

L/W 鉛水輕架 25KN

Light Weight Frame System



西鐵葵芳電力站工程

ALWP 活動鋁架工作台及改善工程

Aluminium Mobile System & Improvement Project



沙田車公廟改善工程



活動鋁架工作台

喉通棚架 直徑48.6mm, 厚2-3mm

Scaffold Tube System



斜坡鞏固及維修鐵棚架工程

單柱頂 20 / 25KN

Steel Props System



大圍房署工程

查詢請電 : 2442 7002

E-mail : info@hkscafform.com.hk

URL : www.hkscafform.com.hk

地址 : 香港九龍長沙灣青山道608號, 聯吉工業大廈B座9樓901室



WhatsApp
9725 9250

Fax: 2442 0944

歡迎
垂詢

卓昇(機械)有限公司

TOP SUN (MACHINERY) LTD



瀏覽網上版本

We Care, We Do for the BEST!

卓昇機械 值得信賴

手搖式高空工作台
Hand Cranked
Aerial PlatformBrand: KUDO
Model: KUDO325
平台高度: 3.2米電動曲臂式升降台
Electric Articulating
Boom LiftBrand: Genie
Model: Z34
平台高度: 10.52米電動曲臂式升降台
Electric Articulating
Boom LiftBrand: Genie
Model: Z45
平台高度: 13.94米電動/柴油曲臂式升降台
Electric/Diesel Articulating
Boom LiftBrand: JLG
Model: E / M600JP
平台高度: 18.39米柴油叉車
Diesel ForkliftBrand: Doosan
Model: D30G
平台高度: 3000kg柴油曲臂式升降台
Diesel Articulating
Boom LiftBrand: JLG
Model: 800AJ
平台高度: 24.38米履帶式升降台
Crawler Type Scissor LiftBrand: Airman
Model: ENCL045
平台高度: 4.5米電動剪式升降台
Electric Scissor LiftBrand: Genie
Model: Genie
平台高度: 5.79米電動剪式升降台
Electric Scissor LiftBrand: LGMG
Model: AS1413
平台高度: 13.7米

www.top-sunhk.com

卓昇機械

租賃熱線Hotline: 6603 2588

電話Tel: (852) 2472 3880

傳真Fax: (852) 8344 5369

電郵Email: topsunhk@gmail.com

通訊地址: 香港元朗派遞局郵政信箱1337號

Mailing Address: P.O. Box No. 1337, Yuen Long Delivery Office, Hong Kong


維修中心: 香港元朗粉錦公路20號

Services Centre: No. 20, Fan Kam Road, Yuen Long, N.T., Hong Kong

旭晟棚架建設有限公司

20年設計及搭建棚架經驗

提供所有結構型棚架



最安全及實用一站式服務

- 金屬棚架、鋁合金棚架/蛇仔架、各類結構型棚架設計及搭建
- 提供RSE & RPE設計、計算及繪圖
- 升降台租賃及安裝維修交通燈

☎ 2623 9951 / 6033 0951 📞 3594 6530 @ dawningeng@gmail.com

火炭坳背灣街37-39號華達工業大廈16樓5室

Unit 5, 16/F Fonda Industrial Building, 37-39 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Hong Kong



Safety Equipments

安全用品及設備





華泰行工業安全用品公司

WAH TAI HONG Industrial Safety Supplies Co.

專門售賣各大品牌安全鞋



SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES



DELTA PLUS

符合歐盟標準，不同設計安全帽

S-Top 安全帽 (韓國製造)

顏色：白/黃/藍/橙/紅/粉紅/灰



護目鏡符合EN166認證
可伸縮收入帽內



螺旋轉式調節器
調校鬆緊



8點式織帶帽膽

SAFFAS 安全帽



護目鏡符合EN166認證
可伸縮收入帽內



配有可開關透氣氣孔
原裝Y型下巴帶



8點式織帶帽膽
及海綿汗帶

各款防割、防滑、防震手套，設合不同需要



3M 防刀割耐磨手套
細微的發泡塗層，提供最佳舒適度
通過EN388 4544防切割第5級標準



3M 舒適型防滑耐磨手套
優良的舒適與透氣性
手型記憶可完美服貼手型



EUROTECHNIQUE 手套
保護骨骼和關節免受衝擊

符合歐盟標準安全帶及防墮裝置



全身式安全帶 韓國製造
經濟及優質之選



鋼纜防墮滑輪
符合歐盟標準 EN360 水平垂直兩用



懸掛繩 力力道>22kN
符合歐盟標準 EN354 EN362


KARAM

伸縮式防墮緩衝帶
自動伸縮50mm闊肩帶
最大伸展長度：2.25m

防墮扣符合歐盟標準 EN353-2
設有方向鎖及雙重安全開啟系統



臨時水平防墮系統
長度：5m-20m 可供同時兩人使用



總店：旺角新填地街364號

分店：旺角新填地街288-290號 | 旺角新填地街284號 | 深水埗欽州街64號



華泰行工業安全用品公司

WAH TAI HONG Industrial Safety Supplies Co.

另有各種不同產品，適合不同建築地盤

工地急救用品



高空工作梯具



海事工程救生衣




各類型反光衣 設有加印服務




工人帽籠



其他各類產品



交通圍欄



可伸縮圍欄



不鏽鋼拉帶



EVA雪糕筒



LED閃燈



充電閃燈

歡迎團體訂購

☎ 2393 3386 / 60553348 / 93442388 ☎ 3140 6822 @ wahtaihonghk@gmail.com

總店：旺角新填地街364號 | 分店：旺角新填地街288-290號 | 旺角新填地街284號 | 深水埗欽州街64號

Mobil Delvac™



Drives your fleet, Drives your business
美孚潤滑油 助你業務 更進一步



埃克森美孚授權香港及澳門獨家代理: Brenntag Chemicals (HK) Pte Limited 布倫泰格化學品(香港)有限公司
電話: (852) 3590 3909 傳真: (852) 2429 8613 電郵: cs.lubehk@brenntag-asia.com



TSURUMI PUMP
www.tsurumi.com.hk

SUBMERSIBLE PUMP

Heavy-Duty, Excellent Durability
and Reliability - Tsurumi Quality

■ Single-phase

Drainage Pumps

HS

Multi-field Use

Discharge Bore: 50-80 mm
Motor Output: 0.4-0.75 kW
Max. Head: 18 m
Max. Capacity: 0.58 m³/min
Automatic type available



NK

Larger Output

Discharge Bore: 50-80 mm
Motor Output: 1.5-2.2 kW
Max. Head: 24 m
Max. Capacity: 0.8 m³/min



Residue Drainage Pumps

LSC

Drain Water to 1mm in Depth

Discharge Bore: 25-50 mm
Motor Output: 0.48-0.75 kW
Max. Head: 15 m



LSP

with Suction Attachment

Suction x Discharge Bore:
25 x 25 mm
Motor Output: 0.48 kW
Max. Head: 6.9 m



■ Three-phase

Drainage Pumps

KTZ

Flagship

Discharge Bore: 50 - 150 mm
Motor output: 1.5 - 22 kW
Max. Head: 71 m
Max. Capacity: 4 m³/min
Seawater-resistant type available



KTVE / KTZE

Automatic [Electrode]

Discharge Bore: 50 - 100 mm
Motor Output: 0.75 - 5.5 kW
Max. Head: 36.5 m
Max. Capacity: 1.44 m³/min



LH

High Head

Discharge Bore: 80 - 300 mm
Motor Output: 3 - 185 kW
Max. Head: 216 m
Max. Capacity: 14 m³/min
Seawater-resistant type available



KRS

High Volume

Discharge Bore: 80 - 250 mm
Motor Output: 2.2 - 22 kW
Max. Head: 34.8 m
Max. Capacity: 12 m³/min
Seawater-resistant type available



Slurry Pumps with Agitator

GPN

High Power

Discharge Bore: 80 - 200 mm
Motor Output: 5.5 - 37 kW
Max. Head: 35 m
Max. Capacity: 9 m³/min



GSD

High Volume

Discharge Bore: 200-250 mm
Motor Output: 37 - 75 kW
Max. Head: 40 m
Max. Capacity: 11.5 m³/min



NEW RELEASE

Long-awaited 22 kW models DEBUT!!

Submersible Heavy Duty Drainage Pumps

MODEL KTZ422/ KTZ622



Discharge Bore: 100-150 mm Max. Head: 71 m
Motor Output: 22 kW Max. Capacity: 4 m³/min

A powerful high volume type

Submersible Single-phase Drainage Pumps

MODEL HS3.75SL/ HSZ3.75SL



Discharge Bore: 80 mm Max. Head: 10.8 m
Motor Output: 0.75 kW Max. Capacity: 0.58 m³/min

鶴見泵行有限公司

TSURUMI PUMP HONG KONG CO., LTD.

香港九龍上海街80號華海廣場25樓2503-5室

Unit 2503-5, 25/F., Ocean Building, 80 Shanghai Street, Kowloon, Hong Kong Tel: (852)2730 7208 Fax: (852)2730 6531

JAPAN QUALITY

The ORIGINAL Brand



The image is a composite of two photographs. The left side shows a close-up of several parallel steel reinforcement bars (rebar) with a distinct ribbed texture. The right side features a teal background with the text 'Construction Materials & Services' and '建築材料及服務' in white. At the bottom, there is a close-up of a grid of hexagonal metal nuts, each with a rebar passing through its center.

Construction Materials
& Services

建築材料及服務

Material: 304 / 316 / 316L / 1.4301 / 1.4401 / 1.4404

Laser Fused Stainless Steel Profiles

不銹鋼激光焊接型材

- 🏆 **High quality product** 高品質產品
- 🔄 **High flexibility on profile design** 高靈活性外形設計
- 📦 **Small batch size, MOQ 1pc** 小批量, 最小起訂量1根
- 💰 **No tooling cost** 沒有模具成本
- 📏 **Big size range** 廣泛尺寸範圍

可根據您的具體規格定制不銹鋼型材 Custom stainless profiles can be manufactured to your exact specifications:



建築師和工程師能夠像使用碳鋼般使用不銹鋼自由規劃和設計。



Architects and engineers can plan & design freely with stainless steel like they use to do with carbon steel.

Uniqueness 獨特性

- 單片結構 Monolithic Structure
- 沒有填充材料 No Filler Material
- 全熔透 Full Penetration
- 無焊縫校正係數 No Weld Correction Factor

Application 應用

- Chemical Process Industry
- Desalination & Water Treatment
- Chemical Tankers & Shipbuilding
- Energy
- Food Processing
- Offshore Oil & Gas



Product & Process Approvals

产品和工艺审核




- GSI SLV (German Welding Institute)
- TÜV (German Technical Inspectorate)
- DIBt (German Building Authority)
- ASTM A276, A479, A484 compliance
- Achieved official product standard: ASTM1069
- EN ISO 13919-1
- EN ISO 15614-1
- EN ISO 15609-1



High Strength Steel Plate 高強度鋼板

S275J0 / S355J0 / S355J2 / S460M / S690QL



Cutting Member 切割件



香港焯商佑鋼鐵實業有限公司 HK HuangShangYou Steel Industrial Limited

任艷軍/King Ren

+852-65561469

king@ulsteel.com

郭志強/Michael Kwok

+852-94999674

michaelkwok@ulsteel.com

G/F, 69C Bedford Road Tai Kok Tsui, Kowloon HongKong

香港九龍大角咀必發道69號C地舖

www.ulsteel.com.hk



ISO9001
質量認證

EN10210-2006標準/EN10219-2006標準 歐標鋼管廠家



熱成型結構鋼管和冷成型結構鋼管的製造分別符合歐洲標準EN10210-2006 1&2, EN10219-2006 1&2的規定。圓通的直徑可達1219毫米，方通和扁通的尺寸可達800毫米，厚度可達35毫米。

The manufacturing of hot formed / cold formed structural hollow section is respectively regulated by European standard EN10210-1&2:2006 / EN 10219-2006 1&2. Round hollow sections are available with a diameter of up to 1219mm, square and rectangular hollow sections up to sizes of 800mm and 35mm of thickness.



香港煌商佑鋼鐵實業有限公司 HK HuangShangYou Steel Industrial Limited

任艷軍/King Ren

☎ +852-65561469

✉ king@ulsteel.com

郭志強/Michael Kwok

☎ +852-94999674

✉ michaelkwok@ulsteel.com

📍 G/F, 69C Bedford Road Tai Kok Tsui, Kowloon HongKong

香港九龍大角咀必發道69號C地舖

🌐 www.ulsteel.com.hk



ISO9001
質量認證

Steel Structure Engineering

鋼結構工程



Scope of Service 服務範圍

STEEL WORKS

- Steel Structure Engineering
- Steel Bridges
- Canopy
- Pavillon
- Covered Walkway
- Spectator Stand
- Structural Steel Truss / Frame

GLAZING / SKYLIGHT WORKS

- Skylight
- Overhead Glazing
- Glass Wall
- Glass Parapet / Railing
- Point Support Glass System
- Thermoformed Rooflight System
- Aluminium louvre

ROOF / WALL CLADDING

- Composite Roof / Wall Cladding
- Aluminium Cladding
- Single Skin Metal Cladding & Decking



香港煌商佑鋼鐵實業有限公司 HK HuangShangYou Steel Industrial Limited

任艷軍/King Ren

+852-65561469

king@ulsteel.com

郭志強/Michael Kwok

+852-94999674

michaelkwok@ulsteel.com

G/F,69C Bedford Road Tai Kok Tsui, Kowloon HongKong

香港九龍大角咀必發道69號C地舖

www.ulsteel.com.hk



ISO9001
質量認證

Corten Steel Plate/Weathering Steel 考頓鋼/耐候鋼

Cor-Ten具有抗腐蝕性能，從而降低了產品生命週期中維護成本和防腐處理的要求。由於減少了對防腐的要求，使其成為環保型鋼，因此對油漆和溶劑的需求也減少。典型應用：建築物，輸電桿，橋梁，公園景觀等許多結構部件。



立即免費獲取報價！ Get Your Free Quotation Today!

Steel Bar Grating 鋼格板



香港煌商佑鋼鐵實業有限公司 HK HuangShangYou Steel Industrial Limited

任艷軍/King Ren

☎ +852-65561469

✉ king@ulsteel.com

郭志強/Michael Kwok

☎ +852-94999674

✉ michaelkwok@ulsteel.com

📍 G/F, 69C Bedford Road Tai Kok Tsui, Kowloon HongKong

香港九龍大角咀必發道69號C地舖

🌐 www.ulsteel.com.hk



ISO9001
質量認證

Stainless Steel Products 不銹鋼製品



▲ 中電標準不銹鋼火牛房門
CLP Stainless Steel Doors



▲ 港燈標準不銹鋼火牛房門
HKE Stainless Steel Doors



▲ 不銹鋼電櫃
Stainless Steel Electric Cabinet



▲ 不銹鋼包圍柱裝飾
Stainless Steel Cylindrical Decoration



▲ 不銹鋼防撞柱
Stainless Steel Bollard



▲ 不銹鋼防撞柱
Stainless Steel Bollard



▲ 不銹鋼百葉
Stainless Steel Louver



▲ 中電/水務不銹鋼貓梯
CLP/WSD Stainless Steel Cat Ladder



▲ 不銹鋼欄杆/欄河
Stainless Steel Railing/Balustrade



▲ 不銹鋼自行車停車柱
Stainless Steel Bicycle Parking Column



▲ 公園不銹鋼欄杆
Park Stainless Steel Railing



▲ 不銹鋼鐵網
Stainless Steel Mesh



▲ 不銹鋼指示牌
Stainless Steel Sign



▲ 不銹鋼渠蓋
Stainless Steel Manhole Cover



▲ 不銹鋼渠蓋
Stainless Steel Manhole Cover



▲ 不銹鋼泵房門/防火門
Pump Room Stainless Steel Door



▲ 不銹鋼垂直綠化植物牆
Cable Trellis Vertical Greens System



▲ 園林金屬欄杆
Garden Metal Railing



▲ 不銹鋼花箱
Stainless Steel Flower Box



▲ 不銹鋼樹木格柵
Stainless Steel Tree Grill



香港煌商佑鋼鐵實業有限公司 HK HuangShangYou Steel Industrial Limited

任艷軍/King Ren

+852-65561469

king@ulsteel.com

郭志強/Michael Kwok

+852-94999674

michaelkwok@ulsteel.com

G/F, 69C Bedford Road Tai Kok Tsui, Kowloon HongKong

香港九龍大角咀必發道69號C地舖

www.ulsteel.com.hk



ISO9001
質量認證

TAL**TRANSNATIONAL ASSOCIATES LIMITED**
恆貫國際聯合有限公司

本公司 (恆貫國際聯合有限公司) 成立於1999年, 以經營五金、機電產品批發為主要業務; 以專注於批發業務, 成為工程項目供應商為發展目標。

本公司已有二十二年銷售經驗及雄厚的實力根基, 現為擴展業務及提供更優秀的服務, 所以引入更多的種類產品、以配合不同需求。藉著我們專業的銷售隊伍, 更希望能夠有機會成為貴公司的合作伙伴。

**PIONEER****WATER PUMPS 水泵****TSURUMI PUMP****SONHO****CONSTRUCTION MACHINERY 建築機械****WACKER
NEUSON***all it takes!***GENERATORS 發電機****HONDA****DaiSHIN**
POWERED by
HONDA**Yasuda 保田**

Flat A, 1/F., Wah Wai Industrial Building, 1-7 Wo Heung Street, Fo Tan, N.T., HK.
香港新界火炭禾香街1-7號華威工業大廈1樓A室

Tel.: (852) 2148-1272

Whatsapp: (852) 9665 4586

Fax.: (852) 2622-2800

Email: salesm@transnationalasso.comWebsite: www.transnationalasso.com



TRANSNATIONAL ASSOCIATES LIMITED
恆貫國際聯合有限公司



CLEANING MACHINES 清潔機械

KÄRCHER



GENERATORS 發電機

HANWOO 韓宇



BLOWERS 吹風機

KANDA 神田



Flat A, 1/F., Wah Wai Industrial Building, 1-7 Wo Heung Street, Fo Tan, N.T., HK.
香港新界火炭禾香街1-7號華威工業大廈1樓A室
Tel.: (852) 2148-1272 Whatsapp: (852) 9665 4586
Fax.: (852) 2622-2800 Email: salesm@transnationalasso.com
Website: www.transnationalasso.com





金順沙倉有限公司



金順沙倉有限公司成立超過20年。

專營：英泥、沙、石、紅磚、沙磚、輕磚、防水物料及油漆物料
更代理奧迪美及美力高膠砂。



自家品牌金字牌紅磚



完善車隊服務以確保準時到達各地盤

金順沙倉提供高質素的建築材料，同時亦用心研發新建材，
希望為社會提供更多價廉物美的建材。



穩定供應河沙 / 石仔



齊備各品牌英泥 / 水泥



百歲磚



天面磚



防火磚



沙磚




紅磚



輕磚

專營各種用途磚類



奧迪美



搜羅各種用途膠砂及防水物料



其他五金及油漆用具



金順沙倉有限公司

(852) 2856 0200

(852) 6163 7239

(852) 2856 0063

info@gosmooth.com.hk

觀塘駿業街41號日昇亞太中心5樓1室

中科建造工程有限公司

Pumpcrete Construction Engineering Ltd.

公司專營石屎泵租賃，
由14米至56米，另有拉泵及座地泵



☎ (852) 2732 2136 @ pumpcrete@hotmail.com

地址：Lot275 DD114 KAM TIN

快切工程有限公司

FAST CUT ENGINEERING LTD

專營混凝土鑽孔、 切割及拆卸工程

Specialized in Concrete Coring,
Cutting & Demolition Work



☎ 2780 6106 / 9036 0185 ☎ 2385 0075 @ yuekwokleung@yahoo.com.hk

九龍紅磡旭日街1號瑞英工業大廈第一期2樓B室

Fire Rated Metal Door & Shutter



 **FORTE**
TESTING AND CONSULTANTS CO., LTD.



Stainless Steel Shutter at CLP's Station at Tsz Wan Shan Office



Stainless Steel Shutter at CLP's Station at Shatin Wales of Prince Hospital


Engineering (H.K.) Limited

俊輝工程(香港)有限公司
Sel Engineering (H.K.) Limited

Shop 29, G/F, Hong Fai Building, 60-68 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon
Tel: (852) 2623 3386 Fax: (852) 2623 3881 Email: klcheung1232003@yahoo.com.hk

麥諾集團 MEDNOR GROUP

—— 製藥行業配套解決商

屬下4家企業位於香港及中國大陸：

- 麥諾製藥技術(香港)有限公司
- 麥諾實驗室(香港)有限公司
- 深圳市威克特淨化工程設備有限公司
- 重慶市緯普泰珂自動化設備有限公司

集團業務包括：

- 總體規劃與概念設計
- 工程與設計
- 工程及設備配套供應商
- 施工管理
- 設備安裝、調試、驗證及培訓
- 差距分析、GMP審核、諮詢及可行性研究
- 服務與維護
- 外包材生產商
- 空調過濾器生產商
- 無菌手套生產商



METAL SHARK* BD Metal Detectors

Metal Detector Conveyor HW



MEDNOR LAB香港實驗所
第三方檢驗服務(HOKLAS)



亦提以下設備儀器及服務：

- Cassel金屬檢測器
- CI-inspection稱重儀
- GMP驗證檢測服務
- GMP監理服務
- 製藥及食品行業易耗品
- MEDNOR LAB香港實驗所
第三方檢驗服務(HOKLAS)
- 計量校準服務
- 設備配件加工服務
- 運營OEM外包服務

不銹鋼金屬配件加工服務

專門為客人度身訂造
不同不銹鋼金屬配件

歡迎查詢報價



高衛機械有限公司

KO WAI MACHINERY CO. LTD

☎ 6607 3377

高衛機械有限公司成立於2012，成立初期主力於小口徑迷你樁鑽機/炮機的維修。秉承對機械的熱誠，加上對技術的鑽研，於2013年，獲意大利鑽機生產商SOILMEC委任，成為香港、澳門地區的指定售後服務合作夥伴。

高衛機械堅持與顧客建立緊密溝通，從顧客的角度出發，不單在機械上提供支援，更為前線工地，因應作業的環境，分析提供專業意見，漸漸在業界，得到廣大顧客的認識及認同。

近年，我們陸續開拓其他的業務，如風機的租賃、二手地基設備的買賣。對於地基工程的鑽具及附件，如：套管、地低炮鑽頭等，也投入大量的資源及時間，與鑽俱生產商及冶金廠，緊密溝通及合作，建立互信，務求給予客戶在工程進度，最好的支援。高衛機械會繼續精益求精，在機械技術上鑽研進步，並配合科技的發展，提供更優質的鑽具及專業的維修服務。



高壓風機租賃



Atlas Copco XRHS1150



Atlas Copco XRHS1150

機械維修



維修發電機



維修ENTECCO大型炮機



維修SOILMEC小型鑽機

高衛機械不單只專注小口徑鑽機的維修，更擴大服務至大口徑的鑽機及其他地基工程的設備，例如：天炮、風機、吊炮、發電機等。

機械或鐵器生產及加工



灌漿站



風罐、風機吊運架及油兜



動力供應組



地低炮鑽桿




和威工程有限公司

ROYWAY ENGINEERING LIMITED


本公司於2001年成立，以土木工程承建商的身份在香港建造業服務多年。憑藉著多年來的經驗，讓我們成為卓越的斜坡工程承建商之一。

公司成立初期，我們作為分包商承接斜坡鞏固維修工程及地盤平整合約，隨著公司持續發展，我們亦以總承建商的身份為樓宇發展項目進行場地勘測。我們的客戶主要為政府部門，包括土木工程拓展署、地政總署、房屋署及路政署。我們亦承接私營部門項目，其中包括物業擁有人及發展商的工程。

我們的專業知識領域範圍重點為地盤平整、斜坡維修、加建、改建及保養工程等。本公司於2018年註冊成為香港屋宇署一般建築承建商和註冊專門承建商(地盤平整工程)，並於2019年註冊成為發展局認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊(斜坡/擋土牆的防止山泥傾瀉/修補工程)。



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018

斜坡鞏固維修工程



擋土牆修補工程



2017年新車 -
30噸吊車 / 7節吊臂

提供租賃 歡迎查詢

☎ 2699 5565 ☎ 2699 5590 @ kwongcheechoi@gmail.com

新界沙田火炭山尾街19-25號宇宙工業中心14樓M室



牛銘泥水裝飾工程有限公司

COW MING PLASTERER LTD



COWMING F4噴漿機

土耳其製造

COWMING F4土耳其生產噴漿機，經過多年來累積經驗及廠方不斷創新和改進，令產品在建築行業地位中不斷提升。

COWMING F4在建築工地上提供了「流動生產力」。COWMING F4廣泛地應用於灰泥、石膏、砂漿、自流平和噴塗料等。

COWMING F4的產品主要分為不同類型輸送泵、石膏噴漿機，應用於天花、牆身、地面和保溫系統的抹灰、噴塗、自流平、填縫和灌漿技術等。

COWMING F4 MACHINE GENUINE PART PROPERTIES

Model no:	COWMING F4
Hopper content:	150 Litres
Electrical supply:	400 V 32A - 50Hz
Thermal protection:	YES
Main motor:	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5.5 KW, 400RPM
Wheel geared motor:	0.55 KW - 28 RPM
Frequency conversion declaration:	NO
Air compressor:	COMP M-250, 400V, 3 Ph, 50 Hz, 0.9 KW - 250 l/min
Water pump:	YES, 0.75 KW 1 HP
Flowmeter:	YES
Lack of water safety:	YES
Conveying capacity:	Max. 32 Litres/min
Maximum distance:	Up to 40 m
Filling height:	92 cm
Dimensions (L*W*H):	120*72*155 cm
Machine weight:	297 kg
Including goods:	Spray hose 25x37 15 LM Air hose 13x19 16 LM Geka coupling Water hose 19x26 7 LM Geka coupling 20m 380V Wire Spray gun Cleaning drive shaft
Toolbox containing:	Female Geka Conical nozzle 14 Cleaning pin T spanner Rotor and Shator Mixing Shaft

牛銘泥水

專業泥水工程專家



多年累積經驗

工多藝熟



☎ 3590 3398 / 6186 2856 ☎ 3590 3392 whatsapp: (852) 6186 2856 WeChat: cowming1828
@ cowming1828@yahoo.com.hk / cowming1828@gmail.com

新界沙田火炭桂地街2-8號國際工業中心5樓M室
Room M, 5/F International Industrial Centre, 2-8 Kwei Tei Street, Shatin, N.T., HK



建造業機械技術訓練中心

Construction Machinery Technical Training Centre



勞工處
Labour Department

認可專業訓練機構

排期特快!!



一技傍身 搵工轉行無難道



小型搬土機 (貓仔)



伸展叉式或托盤堆疊式起重車



刮車



挖掘機

有關課程資料請致電：2477 2333

電郵 | info@cmttc.com.hk

網頁 | www.cmttc.com.hk

中心地址 | 新界元朗崇山新村第136號

(元朗開心廣場後面73號專線小巴直達本中心門口)

本中心

綠庭園

天后廟



大樹下東路

* 本中心尚有其他各類型職業安全認可課程，不能盡錄，詳情請致電本中心查詢 *



韓管家 地盤工地消毒塗層專家

長效消毒及抗病毒塗層服務

於疫情肆虐期間，韓管家為數以千計客戶提供消毒及抗病毒塗層服務。服務客群廣闊，除了家庭住戶、辦公室、學校、院舍、商店、各類大小機構外，也受多個建造工程商的委託為各大小地盤及工地噴灑消毒塗層。韓管家具豐富噴灑消毒塗層經驗，專業處理各類型場地，保障工友及建造商安全。

日本BV4環保系消毒劑 | 天然配方 塑造無菌工作環境

韓管家以日本專利全天然的BV4環保系消毒劑，配個低壓微米化噴霧儀噴塗室所有接觸面，達至全面消毒殺菌。



日本BV4天然環保消毒劑由尤加利樹葉抽取精華提煉，加入殼聚糖等食品添加劑煉製而成，對人體及寵物無害。BV4除了能高效殺滅SARS冠狀病毒，更能殺滅比冠狀病毒更難處理的貓杯狀病毒，以及其他數十種病毒、真菌及細菌。而於噴塗後，消毒劑將形成抗毒性塗層，經噴塗後，能有效持續抗細菌及病毒達90天。

通過基於美國分析科學協會的AOAC標準進行的測試得到證明能殺滅以下病毒、真菌及細菌：

病毒：


SARS冠狀毒	豬流感H1N1	艾滋病毒
禽流感H5N1	禽流感H5N3	禽流感H9N2
甲型流感	HSV (皰疹) 病毒	鴨乙型肝炎病毒
諾如病毒	輪狀病毒	牛病毒性腹瀉病毒
貓杯狀病毒		

細菌及真菌：

彎曲桿菌	金黄色葡萄球菌	沙門氏菌
大腸桿菌	銅綠假單胞菌	軍團菌
孢子細菌		

聯絡資訊：韓管家清潔科技有限公司 | KOREAN ANY CLEAN COMPANY LIMITED

聯絡電話：9308 9608 Email：info@koreanclean.com Website：www.koreanclean.com





大香港企業服務平台

— 大 —

Tai Hong Kong Corporate Services Platform

用心幫你，助你起飛

高效避稅， 幫你慳到盡

- 熟悉各類稅務優惠政策
- 合法地減輕稅收負擔
- 了解各行各業營運模式，
避免稅款多付



鄭捷賢執業會計師

創立大香港 會計程式系統

較同業省減40%時間及成本完成會計帳目

專注建築界企業

- 跨年度工程項目利潤處理
- 避免因誤差錯報導致稅款多付

公司亦提供以下服務

✓ 成立香港及海外公司

✓ 公司秘書服務

✓ 註冊商標

✓ 特快開立銀行戶口

百分百擔保特惠貸款 ■ 文件唔齊 ■ TU唔靚 ■ 帳目混亂 ■ 生意額不穩定

大香港專業團隊幫到你

www.taihk.com.hk

☎ 3611 5111 📞 2120 7463

@ info@taihk.com.hk

香港中環皇后大道中168號6樓1室

Unit no. 1, 6/F, No. 168 Queen's Road Central, Central, Hong Kong



WeChat



WhatsApp



Second-hand
Machinery

二
手
機
械



卓昇(機械)有限公司

TOP SUN (MACHINERY) LTD



Brand: Hongqiang
Model: GTWY-3.2
Type: Tele-handler
Platform Height: 3.2m
Year: 2020



Brand: Dingli
Model: JCPT0607
Type: Electric Scissor Lift
Platform Height: 3.9m
Year: 2015 - 2016



Brand: Dingli
Model: JCPT0607DCS
Type: Electric Scissor Lift
Platform Height: 3.9m
Year: 2016 - 2018



Brand: JLG | Model: M4069LE | Type: Electric Scissor Lift
Platform Height: 40ft. | Year: 2005



Brand: JLG | Model: E450AJ | Type: Electric Boom Lift
Platform Height: 45ft. | Year: 2007



Brand: Genie | Model: S45 | Type: Diesel Boom Lift
Platform Height: 45ft. | Year: 1999



Brand: Genie | Model: Z60/34 | Type: Diesel Boom Lift
Platform Height: 60ft. | Year: 2003

www.top-sunhk.com

☎ 2472 3880

@ topsunhk@gmail.com

f 卓昇機械 🔍

香港元朗粉錦公路20號 | 20 Fan Kam Road, Yuen Long, N.T., Hong Kong



業誠柴油機工程有限公司

YIP SHING DIESEL ENGINEERING CO., LTD



全新封閉式發電機組 387kVA
Brand: Cummins
Model: NTA855-G4



全新封閉式發電機組 437kVA
Brand: Cummins
Model: QSNT-G3



全新封閉式發電機組 900kVA
Brand: International Cummins
Model: QSK23-G3



全新封閉式發電機組 1400kVA
Brand: International Cummins
Model: KTA50-G3



全新開放式發電機組 562kVA
Brand: Cummins
Model: KTA19-G4



全新開放式發電機組 1100kVA
Brand: Cummins
Model: KTA38-G5



全新開放式發電機組 1100kVA
Brand: International Cummins
Model: QST30-G4



全新開放式發電機組 1931kVA
Brand: International Cummins
Model: KTA50-G9

www.ysdiesel.com.hk

☎ 2479 9386

@ sales@ysdiesel.com.hk

香港新界元朗工業邨福恆街1號 | No. 1 Fuk Hang Street, Yuen Long Industrial Estate, N.T., Hong Kong



Robinson Equipment Limited
隆豐機械工程有限公司



Brand: Junttan
Model: HHK18A + 20BCU (Cummins N14)
Origin: Finland | Year: 1999
Condition: as is condition



Brand: Wirth | Model: B28 | Year: 2000
Description: RCD 3.0m diameter
Condition: overhauled and good condition



Brand: Liebherr | Model: HS853 | Origin: Germany
Year: 1996 | Type: Heavy Duty | Boom: 29m
Condition: subject to sales and as is condition
Remarks: 2 x 20t freefall winch, hydraulic output for oscillator



Brand: P&H | Model: 100P | Year: 1983
Leader: 80C (rotatable) | Engine: UD6
Condition: as is where is

www.robinsonequipment.com

☎ 2543 7008

@ info@robinsonequipment.com

f Robinson Equipment 隆豐機械 🔍

上環永樂街5號永安祥大廈9樓 | 9/F Wing On Cheong Building, 5 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong

如有任何查詢/疑問，歡迎與我們聯絡。



BuilderHK 一站式廣告服務：

☎ (852) 5722 4484 / (852) 3614 5867

@ cs@builderhk.com

Whatsapp



(852)57224484

Facebook



香港建造指南
Builderhk.com



全港首個針對建築工程界招聘平台



全新體驗，更方便快捷



自動履歷功能，求職者資料一目了然

輕鬆請人無難度

www.keenonjob.com.hk

